



**HANDSCHUTZKATALOG
2024/25**

Hier ist er!

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog zu präsentieren.

Es erwartet Sie ein neues Design mit neu gegliederten Rubriken, die Ihnen die Auswahl des passenden Handschuh-typs erleichtert. Geblieben ist die Qualität unserer Produkte und deren Langlebigkeit.

Schwan hat sich seit über 70 Jahren erfolgreich auf dem Markt für PSA in Deutschland etabliert. Wir unterstützen kontinuierlich über 1.000 Kunden mit unserem hochwertigen Handschutz und weiterer persönlicher Schutzausrüstung. Unsere Marke Schwan steht für Handschutz-Kompetenz – für Produkte, die nicht nur vor mechanischen Risiken schützen, sondern auch angenehm zu tragen sind, die Leistungsfähigkeit steigern und zugleich wirtschaftlich sind.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über unser eigenes Handschuh-Programm mit aktuell 58 Modellen.



Foto: Gebhard Bückler Fotografie

Neben unseren guten Handschutz-Produkten weisen wir in diesem Katalog auch auf unsere speziellen digitalen Dienstleistungen hin.

Darüber hinaus können wir Ihnen durch unsere Kooperation mit leistungsstarken und namhaften Handelspartnern Arbeitsschutzartikel von Kopf bis Fuß anbieten.

Die Triebfeder unseres Handelns ist eine faire und langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, diesen Katalog zu durchstöbern. Bei allen Fragen steht Ihnen unser geschultes Team im Innen- und Außendienst gerne zur Verfügung.

Ihr Richard Grefkes (Inhaber und Geschäftsführer)



**UNFASSBAR -
DAS POTENZIAL VON GUT
GEMACHTEM HANDSCHUTZ**



3

guruXOX - stock.adobe.com



13


Montage

**EINFACH HANDFEST -
KUNDENVORTEILE**



5


Klemenso - stock.adobe.com



19


Schnittschutz

**DIGITALER
SERVICE
FÜR
ANALOGEN
HANDSCHUTZ**



7

Arbeitschutzprodukte in bester Qualität für Ihre Sicherheit



25


Leder

**PRIVATE
LABEL**




9



31


Baumw. / Nitril

**HANDSCHUH-
EMPFEHLUNGEN**



11

Wolfisler - stock.adobe.com



35


Weitere

**INFORMATIONEN ZU
PIKTOGRAMMEN & ARTIKEL-
DETAILS**



12

**HANDSCHUHPLÄNE,
REGISTER, PARTNER &
KONTAKT**



38

MEHRWERT HANDSCHUTZ

UNFASSBAR

DAS POTENZIAL VON GUT GEMACHTEM HANDSCHUTZ

guruXOX - stock.adobe.com

32%

der meldepflichtigen Betriebsunfälle betreffen die Hand und das seit Jahren. Unser wichtigstes Werkzeug ist auch das Gefährdetste.

**HANDSCHUTZ IST
AKTUELL**

34%

der meldepflichtigen Betriebsunfälle entstehen durch Handwerkzeuge oder Handarbeit. Das wissen Betriebe und ergreifen passende Schutzmaßnahmen.

UNFÄLLE PASSIEREN

34%

der Betriebsunfälle entstehen durch den Kontrollverlust über Maschine, Werkzeug oder Werkstück. Es geht nicht um den Normalfall, sondern um ungeplante Situationen.

**TROTZ ZAHLREICHER
MASSNAHMEN**

57%

der Betriebsunfälle durch Handwerkzeuge entstehen durch Messer. Jede kleine Verletzung schränkt die Leistungsfähigkeit der Hand ein. Unserer Erfahrung nach entstehen diese Verletzungen vor allem dann, wenn kein Handschutz getragen wird.

**W I R H A B E N
LÖSUNGEN**



SCHUTZ

- Wir beugen Langzeiterkrankungen vor.
- Wir senken das Verletzungsrisiko.
- Wir verhindern Betriebsunfälle.



PERFORMANCE

- Wir steigern die Akzeptanz für PSA.
- Wir steigern das Leistungspotenzial Ihrer Mitarbeiter.
- Wir steigern die Ergonomie am Arbeitsplatz.
- Wir steigern die Mitarbeiterzufriedenheit.



WIRTSCHAFTLICH

- Wir senken den wirtschaftlichen Schaden durch Betriebsausfälle.
- Wir senken Ihre Prozesskosten für die Beschaffung.
- Wir optimieren Ihre Handschuhauswahl.

Jede PSA ist ein Fremdkörper, der die natürlichen Abläufe beeinflusst. Tragekomfort fördert die Akzeptanz. Guter Handschutz ist intuitiv und einfach - für alle Beteiligten.



PACKEN WIR ES AN

ES LOHNT SICH

MEHRWERT HANDSCHUTZ



Foto: Schwan


EINFACH HANDFEST

Warum entscheiden sich Unternehmen dafür, ihren Handschutz bei  SCHWAN zu beziehen?

Wir wissen, worauf es ankommt, verstehen unser Handwerk und bieten ein Leistungsbündel, das einfach gut ist. Gerade in fordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie haben das viele unserer Kunden gemerkt.

In vielen Fällen werden wir beauftragt, Lücken im bestehenden Arbeitsschutz von Betrieben zu schließen. Wir liefern aber genauso oft die gesamte PSA für einen Betrieb. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Arbeitsschutz sicherzustellen und bereitzustellen. Daher ist es klar, dass bereits in jedem Produktionsbetrieb Schutzhandschuhe in irgendeiner Form vorhanden sind. Daran knüpfen wir an und passen den Handschutz an die aktuellen Anforderungen an.

Unsere **Produkte** dienen dem Schutz Ihrer Hände und helfen, Ihre Arbeiten bestmöglich zu erledigen. Ein Mehrwert statt eines Störfaktors! Das beginnt mit Kleinigkeiten wie verschiedenen Handschuhgrößen und endet mit individuell angepassten Designs, bei denen wir gemeinsam einen neuen Handschuh entwickeln, der komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Das gilt auch für unsere **Prozesse**, denn guter Handschutz geht über den Handschuh hinaus. Wie digital möchten Sie es haben? Wir richten uns nach Ihnen und halten die Dinge einfach. Das alles gelingt nur mit den richtigen **Personen**. Vor Ort, am Telefon oder online stehen wir Ihnen Rede und Antwort. Auf Augenhöhe, direkt und authentisch.

Zaubern können wir nicht, aber einen handfesten Mehrwert, den können wir bieten. Was das für die unterschiedlichen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen bedeutet? Das folgt hier. 



Beschaffung

Unkomplizierte
Abwicklung

Persönliche
Ansprechpartner

B2B-Online Shop

Hohe Verfügbarkeit /
Schnelle Lieferung

E-Procurement:
Anbindung an
Bestellplattformen

Gesicherte
Artikelbevorratung durch
Rahmenaufträge

Premium Partner & bewährtes Lieferantennetzwerk

PSA von Kopf bis Fuß aus einer Hand

Anwender

1.000 fach bewährte Qualität in diversen Branchen

Spezifische Beratung
vor Ort

Bemusterung & Test

58 eigene Handschuhmodelle im
Standardprogramm

Private Label &
Sonderproduktionen

Konstante
Produktqualität

Beratung
Chemikalienschutz

Handschuttschulungen


Entwicklung von
Handschutzplänen

KUNDEN- VORTEILE

Ein handfester Mehrwert

DIGITALER SERVICE FÜR ANALOGEN HANDSCHUTZ

MEHRWERT HANDSCHUTZ




EBusiness und traditioneller Kundenservice greifen bei Schwan ineinander. Digitale Beschaffungslösungen prägen moderne Einkaufsprozesse. Als mittelständisches Unternehmen haben wir die Chancen dieser Entwicklungen erkannt und uns neu aufgestellt. Das betrifft zum einen unser B2B-Portal, als Customer Experience Plattform. Zum anderen betrifft es das E-Procurement, insbesondere Simple System und Unite.

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst beraten Sie gerne und machen Ihnen ein Angebot. Danach entscheiden Sie, wie es weitergeht.

Bestellen Sie über unseren Webshop und digitalisieren Sie so Ihre Beschaffung von Arbeitsschutzartikeln. Bestellen Sie bequem über Ihre Beschaffungsplattform und nutzen Sie die Vorteile der zentralen Bündelung. Per Telefon oder E-Mail sind wir selbstverständlich nach wie vor erreichbar. Wie möchten Sie in Zukunft beschaffen und wie sind Sie aufgestellt? Einen Zugang zu unserem Webshop schalten wir Ihnen jederzeit gerne frei. Probieren Sie es einfach aus!

Unsere E-Procurement Partner:

Unite   simple system®



Dokumentenarchiv

Belegnummer Datum Belegart Alle SUCHE ZURÜCKSETZEN

Belegnummer	Belegart	Datum	Summe	
2024.22.02628	Lieferung	19.03.2024	0,00 €	DETAILS PDF
2024.20.02155	Rechnung	19.03.2024	236,66 €	DETAILS PDF
2024.22.02627	Lieferung	19.03.2024	0,00 €	DETAILS PDF
2024.20.01838	Rechnung	06.03.2024	263,04 €	DETAILS PDF

Kundensnr. 57896

Name Alexander Riep
E-Mail riep@schwanco.de

Zahlungsoptionen




Rechnung Vorkasse

Lieferadresse
Aug. Schwan GmbH & Co. - Ulsterstraße 22-24, 4

NEU BEARBEITEN

Ihre Referenz
PSA Schlosserei Halle 3

Ihre Bemerkung

Best.-nr.	Bezeichnung	Br. Preis	Menge	Zeilendbetrag
	 Cygnofaam 40 - Größe 10 Moderner Allround-Montagehandschuh mit gesandtem Nitrilschaum. Artikelnummer 33QMF270610	1,55 €	36	55,80 €
	 Narbenleder-Arbeitshandschuh "Cynograin 30" - Größe 10 Cynograin 30 - Lederhandschuh aus Rindnarbenleder mit Kevlarverstärkung. Artikelnummer 32A500R07118	5,79 €	48	277,92 €
	 BAAK Henk 51P SRC ESD, Gr.44 - Größe 44 Artikelnummer 39BA7007N44	88,97 €	4	355,88 €
88 Artikel im Warenkorb			Gesamtsumme	689,60 €

zzgl. Mwst.
Alle Lieferungen erfolgen nach gültiger Fracht- und Liefervereinbarung

ZURÜCK ZUM WARENKORB ANGEBOT ANFRAGEN BESTELLUNG ABSCHLIESSEN

JETZT ANMELDEN



IHR LOGO - IHRE SPEZIFIKATIONEN



Handschuhe mit eigenem Logo oder individuell angepassten Spezifikationen gehören zu unseren besonderen Stärken. Als Importeur verfügen wir über das nötige Know How und die Kontakte, um Ihre Vorstellungen umzusetzen.

Dazu gehört selbstverständlich auch die Zertifizierung nach passender EN Norm, damit die angepassten Handschuhe als PSA eingesetzt werden dürfen.

Von uns personalisierter Handschutz wird bundesweit eingesetzt, um die Arbeitgebermarke zu stärken, dient als Werbemittel auf Messen oder wird als Handelsmarke vertrieben.

Mindestvolumen Leder	6.000 Paar
Mindestvolumen Synthetik	12.000 Paar
Größenschlüssel Leder	6 - 12
Größenschlüssel Synthetik	3 - 12
Lieferzeit	Mindestens 12 Wochen

DER GROBE ABLAUF



Zielsetzung, Anforderungen & Handschuhauswahl ggf. Entwicklung.



Erstes Weißmuster zur Prüfung der Spezifikationen.



Konkretes Angebot mit Preisen und Lieferzeit.



Physisches Produktmuster mit Artwork / Design.



Geschafft, alle Stakeholder sind zufrieden und wir erhalten Ihre Freigabe



Lieferung erfolgt und Sie starten durch.



DAS FUNDAMENT FÜR IHRE HANDSCHUHWAHL

UNSERE HANDSCHUEMPFEHLUNG FÜR FAST ALLE FÄLLE

Wolfilser - stock.adobe.com



**CYNGOGRAIN 10
ZUM ZUPACKEN**

📖 Seite 26



**CYGNOF OAM 40
GRIP MIT FINGERSPITZENGEFÜHL**

📖 Seite 14



**CYGNOCUT 12
BEI SCHNITTGEFAHR**

📖 Seite 21

Diese Handschuh-Kombination eignet sich für nahezu alle Anforderungen und ist als Standard bei zahlreichen Kunden von Schwan im Einsatz. Der **Cygnograin 10** erweist sich als ideal, wenn leichte Quetschungen oder Stöße durch schwerere Teile zu erwarten sind. Darüber hinaus ist Leder hitzebeständig. Für die

Montage, Verpackung oder Tätigkeiten, die Reibung verursachen, bietet der **Cygnof foam 40 Top Grip**, sowie das erforderliche Fingerspitzengefühl. Für Tätigkeiten mit Klingen, Graten oder Metallspänen bietet der **Cygnocut 12** einen schnitthemmenden Schutz. Mit der Schnittschutzstufe D wird ein erhebliches Maß an Sicherheit geboten. Der Handschuh

gewährleistet jedoch auch das erforderliche Fingerspitzengefühl für präzisere Arbeiten. Schutz, Tragekomfort und Wirtschaftlichkeit befinden sich auf einem klasse Niveau.

Wie gut passt diese Auswahl für Ihren Betrieb?


Ein handfester Mehrwert

PIKTOGRAMME

Schwan-Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und sind auch entsprechend gekennzeichnet. Die meisten der Produkte in diesem Katalog gehören zu der PSA-Kategorie II und wurden gemäß der Vorgaben von einem notifizierten Prüfinstitut zertifiziert. Soweit sie zutreffen, müssen die Piktogramme auch auf der PSA angegeben werden. Hier einige Informationen zu den Angaben unterhalb der Piktogramme, die für diesen Katalog relevant sind.

Mechanische Risiken

EN 388



4X31B

Abriebfestigkeit (Zyklen) - Level 0 bis 4
Schnittfestigkeit Coupe-Test - (Index) Level 0 bis 5
Weiterreißfestigkeit (Newton) Level 0 bis 4
Durchstichfestigkeit (Newton) Level 0 bis 4
ISO-Schnittfestigkeit EN ISO 13997 (Newton) Level A bis F
EN-Stoßeinwirkungsschutz
nach Pass-oder-Fail-Test (optional) „P“ Pass für bestanden,
keine Kennzeichnung bei Nichtbestehen = Fail

Thermische Risiken


EN 407



412X4X

Brennverhalten (Nachbrenn- und Nachglimmzeit) - Level 1 bis 4
Kontakthitze (Kontakttemperatur und Schwellenzeit) - Level 0 bis 4
Konvektionshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) - Level 0 bis 4
Strahlungshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) - Level 0 bis 4
Kleine Schmelzmetalltropfen
(Anzahl der Tropfen) - Level 0 bis 4
Große Schmelzmetallmengen
(Masse) - Level 0 bis 4


EN 511



010









Konvektionskälte Thermische
Isolation ITR in $m^2 \cdot K/H$ -
Level 0 bis 4
Kontaktkälte Thermischer
Widerstand R in $m^2 \cdot K/H$ -
Level 0 bis 4
Wasserdichtigkeitstest - Nicht
bestanden / Bestanden
„X“ = Nicht getestet /
Nicht anwendbar

Details zu Normen, Zertifikaten und Konformitätserklärungen finden Sie in unserem Handschutzratgeber.



[Startseite > Service > Handschuhwissen](#)

ARTIKELDETAILS


Cygnofam 50	Der Produktname - Cygno ist lateinisch und bedeutet „mit dem Schwan“. Danach folgt die Produktlinie und die konkrete Bezeichnung.
 	Topseller und neue Produkte kennzeichnen diese Störer.
 15	Das angeedeutete Webmuster steht für die Gauge. Es gibt Aufschluss über die Anzahl der Maschenreihen pro Zoll. Umso höher die Zahl, desto feiner der Trägerstoff.
 21g	Die Grammzahl im angeedeuteten Gewicht, steht für das Gewicht eines einzelnen Handschuhs der Größe 10. Es handelt sich um eine ungefähre Angabe, um die Materialstärke des Handschuhs einschätzen zu können.
 VARIANTE VERFÜGBAR	Dieser Artikel ist zusätzlich als touchscreenfähige Variante verfügbar.
	Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX, dem Label, dass die Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit überprüft.
	Das hauptsächlich verwendete Trägermaterial.
	Das hauptsächlich für die Beschichtung verwendete Material.
Größenschlüssel 7 - 11	Die grundsätzlich verfügbaren Größen, die von dem Artikel erhältlich sind.
VPE 12 P - 240 P	Die kleinste Verpackungseinheit (Bündel) in Paaren und die Anzahl an Handschuhpaaren pro Karton.
Art.-Nr. 38MININJA	Die Artikelnummer, unter der dieser Handschuh bei uns im System und Online hinterlegt ist. In der Regel wird sie um die Größenangabe ergänzt.

SCHUTZPROFILE


Fingerfertigkeit



Stichschutz




Schnittschutz




Reibung / Abrieb




Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Diese Schutzprofile sind von uns entwickelte grafische Steckbriefe, die das Leistungsprofil des Arbeitshandschuhs erfassen. Für die Schutzprofile haben wir die unserer Meinung nach sieben wichtigsten Merkmale ausgewählt, um einen Arbeitshandschuh gegen mechanische Gefährdungen zu beschreiben. Diese Merkmale werden auf einer Skala von 0 bis 7 bewertet, wobei 7 die höchste Ausprägung darstellt. Die Bewertung der Schutzprofil-Merkmale unserer Schwan-Handschuhe sind nicht das Ergebnis interner mechanischer Testreihen sondern resultieren aus unseren jahrzehntelangen Erfahrungen im Handschuhbereich

Die Begriffe Trocken-, Nass- und Ölgriff beziehen sich auf die Griffestigkeit des Handschuhs. Die Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten spielt dabei keine Rolle. Unser Cygnocut 11 bietet beispielsweise eine guten Grip bei öligen Teilen, schützt die Hand aber nicht vor dem Kontakt mit Öl.

HINWEIS

Für alle Angaben in diesem Katalog gelten unsere AGB, einzusehen unter:

www.schwan-safety.com/catalog/de/rechtliches/agb/

Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für den Verkäufer nicht verbindlich. Die zum Katalog gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, soweit nicht anders vereinbart, nur annähernd maßgebend. Ebenso können aus allgemeinen Produktbeschreibungen keine Rückschlüsse auf Qualität und Tauglichkeit gezogen und keine Sachmängelansprüche geltend gemacht werden, es sei denn, bestimmte Eigenschaften der Produkte werden ausdrücklich schriftlich bestätigt.

MONTAGE- HANDSCHUHE



Montagehandschuhe sind in nahezu jedem handwerklich-technischen Bereich von Nutzen. Bei der Montage schaffen sie die benötigte Fingerfertigkeit und Griffigkeit für Ihre Hände und schützen sie vor oberflächliche Verletzungen wie Schürfwunden.

Montagehandschuhe aus Nitril, Nylon, Latex, PU oder Kombinationen davon, gehören zu den synthetischen Schutzhandschuhen. Sie schützen die Hände in erster Linie vor Abrieb bei der Arbeit mit rauen Werkstücken oder Materialien.

Montagehandschuhe finden in verschiedensten Branchen und Arbeitsbereichen Anwendung. Klassische Tätigkeitsbereiche liegen in der Maschinen- und Fertigungsindustrie (Maschinen- und Anlagenbau, Schlosser), im Handwerk, KFZ-Branche sowie im Gartenbau, der Logistik und im Transportbereich.

Cygnof foam 30



Nylon Nitrilschaum

Fingerfertigkeit	10
Stichschutz	10
Schnittschutz	10
Reibung / Abrieb	10
Trockengriff	10
Nassgriff	10
Ölgriff	10

Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33HMF2801
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnof foam 40



Nylon Gesandeter Nitrilschaum

Fingerfertigkeit	10
Stichschutz	10
Schnittschutz	10
Reibung / Abrieb	10
Trockengriff	10
Nassgriff	10
Ölgriff	10

Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33QMF2706
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnof foam 50



Nylon Nitrilschaum

Fingerfertigkeit	10
Stichschutz	10
Schnittschutz	10
Reibung / Abrieb	10
Trockengriff	10
Nassgriff	10
Ölgriff	10

VARIANTE VERFÜGBAR

Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	38MININJA
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Montage



Cygnof foam 32



Nitrilschaum

Nylon

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 6 - 11 | VPE 12 P - 144 P | Art.-Nr. 33HMD2801



Cygnof foam 35



Nitrilschaum

Nitril

Nylon

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 10 | VPE 12 P - 144 P | Art.-Nr. 33NGX5040



Cygnof foam 36



Nitrilschaum

Nitril

Nylon

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 8 - 11 | VPE 12 P - 144 P | Art.-Nr. 33NKX5040

Cygnoflex Dura Flex



Nylon **Nitrilschaum**

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●○●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33TTF0000
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnostatic 20



Nylon / Carbon **Polyurethan**

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●○●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	6-10	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	330ESD13G
-----------------	------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnomont 20



Nylon **Polyurethan**

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●○●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●○●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●○●○●○●○●○●○
Ölgriff	●○●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	33H3800WW
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Montage



TOP Cygnomont 22


14g

13

EN 388
4131X

Polyurethan

Nylon



Größenschlüssel	6 - 11	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	33H3801SS
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnomont 30


12g

18

EN 388
2131

Polyurethan

Nylon



Größenschlüssel	10 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33HPE8020
-----------------	---------	-----	--------------	----------	-----------



Salus 20


12g

15

KAT I

Polyurethan

Nylon




Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 250 P	Art.-Nr.	330GW3160
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnogrip 60



Nylon Latex schrumpferaut




Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	40H1603SS
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnomont 43



Nylon Latex schrumpferaut



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	33H160300
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------


Cygnoflex Adventure



KAT I



Nylon Latex schrumpferaut



Größenschlüssel	4 - 10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33X122552
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Ein handfester Mehrwert

SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE



Schnittschutzhandschuhe bewahren Ihre Hände vor mechanischen Gefahren und verhindern gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schnitte, Abrieb oder Stiche. Bei einem Schnitt findet eine Belastung statt, die bei Überschreitung der Belastungsgrenze zu einer Zerteilung des Materials führt. Die Klinge drückt dabei die Moleküle eines Werkstoffes auseinander und zerteilt es. Letztlich ist jeder Schnitt ein Materialbruch, der bei Überdehnung der Molekülverbindung zustande kommt. Dieser Punkt wird als Festigkeit bezeichnet, die pro Werkstoff und pro Belastungsart unterschiedlich ist.

Je höher die Zugfestigkeit, desto stärker muss das Material gestreckt werden, bis die Klinge eindringen kann. Dabei ist die Dicke des Materials erst einmal nicht ausschlaggebend. Aber umso feiner das Garn gesponnen ist, desto mehr einzelne Faserstränge müssen zerteilt werden, bis der Handschuhstoff reißt. Ein einzelnes Garn ist deshalb nicht genauso belastbar, wie ein Verbund mehrerer fein versponnener Garne derselben Stärke.

Cygnocut 11




TOP



HPPE

Polyurethan

- Fingerfertigkeit
- Stichschutz
- Schnittschutz
- Reibung / Abrieb
- Trockengriff
- Nassgriff
- Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 11 VPE 12 P - 240 P Art.-Nr. 33HPE3300


Cygnocut 26



HDPE

Nitrilschaum

- Fingerfertigkeit
- Stichschutz
- Schnittschutz
- Reibung / Abrieb
- Trockengriff
- Nassgriff
- Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33HDP2600


Cygnocut Superflex



HPPE / Stahl

Gesandeter Nitrilschaum

- Fingerfertigkeit
- Stichschutz
- Schnittschutz
- Reibung / Abrieb
- Trockengriff
- Nassgriff
- Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 10 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 33XS492C0



Schnittschutz

Ein handfester Mehrwert


Schnittschutz



NEU Cygnocut Flex

29g 18 EN 388 4X42D

Gesandeter Nitrilschaum HPPE / Stahl




Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33NJC8256
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnocut 12

34g 13 EN 388 4X43D

Polyurethan HDPE / Glasfaser



Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33PE35200
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Handschuhwissen - PU-Beschichtung

Im Produktionsalltag behaupten sich PU-Beschichtungen vor allem bei öligen Teilen. Durch seine zum Beispiel im Vergleich zu Nitril hohe Oberflächenenergie haftet das Material trotz seiner eher glatten Struktur teilweise überraschend gut.

- 👍 Sehr flexibel und elastisch
- 👍 Guter Ölgriff
- 👍 Dünne Materialstärke
- 👎 Hoher Abrieb
- 👎 Schlechte Hitzebeständigkeit

Cygnocut 66




TOP



HPPE

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 11 | VPE 12 P - 120 P | Art.-Nr. 33HNC3840


Cygnocut 67



Nitrilschaum

HPPE

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 | VPE 12 P - 120 P | Art.-Nr. 33NRE384Q



Schnittschutz

Handschuhwissen - Nitrilschaum

Nitrilschaum bietet sowohl in trockenem als auch im leicht feuchtem Zustand einen zuverlässigen Griff auf verschiedenen Oberflächen. Das liegt vor allem an der offenporigen Struktur der Beschichtung. Nitril ist sehr widerstandsfähig, wird allerdings bei Kälte unflexibel. Ein weiterer Vorteil ist, dass Nitrilschaum eine gewisse Atmungsaktivität aufweist und keine Allergien verursacht.

- Hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Griffsicherheit auf feuchten und leicht öligen Oberflächen
- Gutes Tastempfinden
- Eingeschränkte Kälteflexibilität



Ein handfester Mehrwert



Cygnocut 65

52g

13

EN 388
4X44D

- Nitrilschaum
- Nitril
- HPPE

Fingerfertigkeit	●●●●●○
Stichschutz	●●●●●○
Schnittschutz	●●●●●○
Reibung / Abrieb	●●●●●○
Trockengriff	●●●●●○
Nassgriff	●●●●●○
Ölgriff	●●●●●○

Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	33NGX3520
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnocut 70

53g

13

EN 388
3X42D

- HPPE
- Latex schrumpferaut

Fingerfertigkeit	●●●●●○
Stichschutz	●●●●●○
Schnittschutz	●●●●●○
Reibung / Abrieb	●●●●●○
Trockengriff	●●●●●○
Nassgriff	●●●●●○
Ölgriff	○

Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33LN51920
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Handschuhwissen - Latex-Beschichtung

Für den praktischen Einsatz bietet Latex den besten Trocken- und Nassgriff. Das Maß mit dem es auf Oberflächen nahezu kleben bleiben kann ist erstaunlich. Das gilt allerdings nicht bei öligen Teilen! Das Risiko von Latexallergien muss bei dieser Beschichtung allerdings immer mit bedacht werden.

- 👍 Hervorragende Reiß- und Biegefestigkeit
- 👍 Herausragender Trocken- und Nassgriff
- 👍 Gute Abriebfestigkeit
- 👎 Schlechter Ölgriff
- 👎 Erhöhtes Allergierisiko

Cygnocut Premium

47g

13


EN 388
4X44F

TOP

HPPE / Glasfaser / Stahl

Nitril

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnitenschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NJE3980



Schnitenschutz

Cygnocut Premium Pro

49g


13

EN 388
4X43F

HPPE / Basalt

Gesandeter Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnitenschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NXC3100



Handschuhwissen - Gesandeter Nitrilschaum

In der Praxis unterscheidet sich gesandeter Nitrilschaum von Nitrilschaum durch eine deutlich rauere Oberfläche. Die Schwan-Handschuhe werden hierfür nach der Vulkanisation der Beschichtung noch mal mechanisch bearbeitet, um die gewünschte Griffbarkeit zu erreichen.

- Hervorragende Abrieb- und Schnitfestigkeit
- Herausragenden Trockengriff
- Verbesserte Flexibilität
- Eingeschränkte Kälteflexibilität



Ein handfester Mehrwert

LEDER- HANDSCHUHE



Leder-Arbeitshandschuhe wie Narben- oder Spaltleder schaffen ein gutes Maß an Sicherheit für Ihre Hände. Besonders beim Umgang mit schweren Werkzeugen und Materialien reduzieren Sie die Unfallgefahr.

In unserem Programm finden Sie Rind- und Ziegenlederhandschuhe, als Narben- sowie Spaltlederhandschuhe. Neben den klassischen Arbeitshandschuhen führen wir auch eine Auswahl an Schweißerschutzhandschuhen.

Lederhandschuhe haben nach wie vor ihren Platz im Arbeitsschutz. Die Vorteile liegen in einer angenehmen Haptik, guter Taktilität, Widerstandsfähigkeit und Hitzeresistenz.

Ein Merkmal der Schwan-Handschuhe ist die Kontinuität der Produktqualität. Wir arbeiten mit unseren Partnern seit Jahrzehnten zusammen und achten im hohen Maß auf einen gleichbleibenden Qualitätsstandard.

Cygnograin 10

62g


EN 388
3143X



Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32A500R7
-----------------	--------	-----	--------------	----------	----------

88 CAWA

63g


EN 388
2112X



Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32C088CAWA0
-----------------	----	-----	--------------	----------	-------------



Leder

Cygnograin 30

78g

EN 388
3243X




Kevlar

Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10 - 12	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32A500R071
-----------------	---------	-----	--------------	----------	------------



Cygnotop 10

42g

EN 388
2111X

Ziegennappaleder

Nylon

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 7 - 10 VPE 10 P - 100 P Art.-Nr. 32506ZNK2



EN 388
RE ZERTIFIZIERT
2024

Cygnosplit 10

73g

EN 388
2113X

Rindspaltleder

Segeltuch

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 10 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32A55557101



EN 388
RE ZERTIFIZIERT
2024

Cygnosplit 11

95g

EN 388
2113X

Rindspaltleder

Segeltuch

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	●●●●●●●●

Größenschlüssel 10 VPE 10 P - 120 P Art.-Nr. 32C55550710

Leder

Cygnosplit 14


76g

EN 388
2113X



Segeltuch

Rindspaltleder



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32555C0707B
-----------------	----	-----	--------------	----------	-------------

Cygnosplit 20


87g

EN 388
3143X



Segeltuch

Rindspaltleder



Größenschlüssel	7 - 12	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32ROBAR07
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnoweld 40


72g

KAT I



Rindspaltleder

Schafnapaleder



Größenschlüssel	10 - 11	VPE	10 P - 120 P	Art.-Nr.	32506V141
-----------------	---------	-----	--------------	----------	-----------

Ein handfester Mehrwert



Cygnoweld 10

96g

EN 407
412X4X
EN 12477-A

EN 388
3132X

Rindnarbenleder

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit	●●●●●
Stichschutz	●●●●●
Schnittschutz	●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●
Trockengriff	●●●●●
Ölgriff	●●●●●
Hitzeschutz	●●●●●

Größenschlüssel 9 - 11 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32A505C14



Cygnoweld 11

86g

EN 388
3132

Rindnarbenleder

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit	●●●●●
Stichschutz	●●●●●
Schnittschutz	●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●
Trockengriff	●●●●●
Ölgriff	●●●●●
Hitzeschutz	●●●●●

Größenschlüssel 10 VPE 10 P - 100 P Art.-Nr. 32A505C071



Cygnoweld 20

103g

EN 407
412X4X
EN 12477-A

EN 388
2133X

Rindnarbenleder

Rindspaltleder


Fingerfertigkeit	●●●●●
Stichschutz	●●●●●
Schnittschutz	●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●
Trockengriff	●●●●●
Ölgriff	●●●●●
Hitzeschutz	●●●●●

Größenschlüssel 9 - 11 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32A506RN14



Leder

Cygnoweld 21



Rindspaltleder

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit	●●●○●○●○●○●○
Stichschutz	●●●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●●●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●○●○●○●○●○
Trockengriff	●●●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●○●○●○●○●○
Hitzeschutz	●●●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	10 - 11	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	32A505N14
-----------------	---------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnoweld 30



Rindspaltleder


Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit	●●●○●○●○●○●○
Stichschutz	●●●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●●●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●○●○●○●○●○
Trockengriff	●●●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●○●○●○●○●○
Hitzeschutz	●●●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	10	VPE	10 P - 60 P	Art.-Nr.	32A505C141G
-----------------	----	-----	-------------	----------	-------------



Cygnoweld 50



Rindspaltleder

Ziegennappaleder

Fingerfertigkeit	●●●○●○●○●○●○
Stichschutz	●●●○●○●○●○●○
Schnittschutz	●●●○●○●○●○●○
Reibung / Abrieb	●●●○●○●○●○●○
Trockengriff	●●●○●○●○●○●○
Ölgriff	●●●○●○●○●○●○
Hitzeschutz	●●●○●○●○●○●○

Größenschlüssel	10 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32WW8202G
-----------------	---------	-----	--------------	----------	-----------

Ein handfester Mehrwert

BAUMWOLL-NITRIL- HANDSCHUHE



Montagehandschuhe Baumwolle/Nitril sind nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe mit Baumwolle als Trägermaterial. Diese Kombination aus Baumwollhandschuh mit Nitrilbeschichtung wird häufig bei Arbeiten eingesetzt, bei denen der Träger mit feuchten oder leicht öligen Gegenständen in Kontakt kommt und eine gewisse Griffigkeit vorhanden sein muss. Die Baumwolle sorgt dabei für Atmungsaktivität und angenehmen Tragekomfort. Wir bieten diese Handschuhe in zwei unterschiedlichen Materialstärken und Tauchungen an.

Cygnoflex 10

45g

EN 388
4111X



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	○●○●○●○●

Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q661100
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------

Cygnoflex 11

59g

EN 388
4111X



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	○●○●○●○●

Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33F058300
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------

Cygnoflex 12

56g

EN 388
4111X



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit	●●●●●●●●
Stichschutz	●●●●●●●●
Schnittschutz	●●●●●●●●
Reibung / Abrieb	●●●●●●●●
Trockengriff	●●●●●●●●
Nassgriff	●●●●●●●●
Ölgriff	○●○●○●○●

Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q662100
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------



Baumw. / Nitril



Cygnoflex 20



Nitril Baumwolle

Fingerfertigkeit	● ● ● ● ● ● ● ●
Stichschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Schnittschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Reibung / Abrieb	● ● ● ● ● ● ● ●
Trockengriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Nassgriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Ölgriff	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q77110R
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Premium 1



Nitril Baumwolle

Fingerfertigkeit	● ● ● ● ● ● ● ●
Stichschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Schnittschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Reibung / Abrieb	● ● ● ● ● ● ● ●
Trockengriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Nassgriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Ölgriff	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM01
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Premium 2



Nitril Baumwolle

Fingerfertigkeit	● ● ● ● ● ● ● ●
Stichschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Schnittschutz	● ● ● ● ● ● ● ●
Reibung / Abrieb	● ● ● ● ● ● ● ●
Trockengriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Nassgriff	● ● ● ● ● ● ● ●
Ölgriff	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM02
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Baumw. / Nitril

Premium 3



Nitril **Baumwolle**




Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM03
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Premium 4



Nitril **Baumwolle**




Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM04
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Premium 7



Nitril **Baumwolle**



Größenschlüssel	9 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM07
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Baumw. / Nitril

Cygnogrip 12



Nylon / Baumwolle

Polyvinylchlorid

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 10 VPE 10 P - 250 P Art.-Nr. 40Q2134NB

Cygnogrip 13



Polyamid / Baumwolle

Polyvinylchlorid

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 10 VPE 10 P - 250 P Art.-Nr. 40TS1003P



TESTEN SIE ES SELBST

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Handschuhberatung



Weitere



Cygnothermo 20

74g

7

EN 388
2241

Acryl

Latex

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 72 P Art.-Nr. 33H160700



Cygnothermo 11

69g

13

EN 388
3231

Acryl-Nylon

Polymerschäum

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 10 VPE 12 P - 60 P Art.-Nr. 38MIPOLART

EN 511
010



Foto: Schwan

Schwan T-Shirt

Baumwolle

Wer unseren Handschutz schätzt, bekommt hier das passende Shirt als Ergänzung. Das moderne Origami-Design verbindet optisch die Stärke einer Rüstung mit Leichtigkeit und Kreativität. Ein handfester Mehrwert für Ihren Alltag.

Größenschlüssel	S - XXL	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37TSW001
-----------------	---------	-----	-------	----------	----------



Schwan Kaffeebecher

Keramik

Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug! Schlimm genug, dass Handverletzungen die am häufigsten vorkommenden Betriebsunfälle darstellen.

Zeig deinem Team, dass Handschutz wichtig ist. Selbst der Kaffeebecher weiß das!

Größenschlüssel	330 ml	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37KAFFEE01
-----------------	--------	-----	-------	----------	------------



Schild „Handschutz beachten“

Acrylglas

Unser Dekoschild für Werkhallen und Versandbereiche wird aus 4 mm starkem, transparentem Acrylglas gefertigt. Dieses Material reflektiert Licht intensiv und bricht das Licht bereits bei schwacher Beleuchtung in leuchtenden Kanten. Anpassbare Text- und Größenooptionen stehen zur Verfügung.

Größe	22 x16 cm	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37SCHILD001
-------	-----------	-----	-------	----------	-------------



Ein handfester Mehrwert

HAUT- & HANDSCHUTZPLÄNE

Unser Support: Individuelle Pläne für Ihren Betrieb

Jedes Unternehmen ist einzigartig und stellt unterschiedliche Anforderungen an den Handschutz. Unsere Experten entwickeln für Sie maßgeschneiderte Handschutzpläne, die genau auf Ihre betrieblichen Bedürfnisse und Risiken abgestimmt sind.

Machen Sie Handschutzpläne zu einem Teil Ihres Handschutzkonzepts und informieren Sie an den jeweiligen Arbeitsplätzen über den zu tragenden Handschutz.

Wir orientieren uns bei der Erstellung der Handschutzpläne an den Vorlagen der BG und DGUV. Dabei schließen wir uns der gängigen Ansicht an, Haut- und Handschutz in einem Plan zu kombinieren.

Auch wenn ein formeller Handschutzplan nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, bietet er zahlreiche Vorteile:

Erhöhte Sicherheit: Durch eine präzise Auswahl und korrekte Anwendung der Schutzhandschuhe wird das Verletzungsrisiko minimiert.

Effizienzsteigerung: Ein systematischer Ansatz im Handschutz fördert die Effizienz und Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

Saubere Kommunikation: Durch die Dokumentation und regelmäßige Unterweisung erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben und schützen sich und Ihre Mitarbeiter vor Haftungsrisiken.

Die Pläne erstellen wir individuell für Sie. Das bedeutet, Sie entscheiden über die Produktauswahl, den Informationsumfang und die Anzahl unterschiedlicher Pläne.

Steigern Sie die Trageakzeptanz für Schutzhandschuhe und beugen Sie so Unfällen vor. Setzen Sie auf die Expertise von **SCHWAN** und sorgen Sie für optimalen Handschutz in Ihrem Betrieb.

BETRIEBSANWEISUNG

HAUT- und HANDSCHUTZPLAN

Betrieb: _____

Arbeitsbereich / Arbeitsplatz: _____

Hautgefährdende Tätigkeit*: _____

Frühmohle GmbH

Frühmohle

SCHUTZMASSNAHMEN

Vor der Arbeit

Während der Arbeit

Nach der Arbeit

Tätigkeit	Bestücken, Entnahme	Werkzeugwechsel / Reinigung
Befähigung	Schürfwunden, Quetschungen	Schnitte
Schutzhandschuh	 Cynhofoam 40	 Cynnocut 70
Schutznorm	EN 388 4121X	EN 388 4X42D

Verantwortlich für den Hand- und Hautschutzplan: _____

Datum, Unterschrift: _____

*Weitere Informationen siehe Betriebsanweisung und Unterweisung
Die Darstellung des Handschutzplans folgt einzig und allein auf Basis der Informationen des oben genannten Unternehmens.

Aug. Schwann GmbH & Co. KG
www.schwann-safety.com | 02162/99961-0

Beispielhafte Darstellung

SPRECHEN SIE UNS AN

REGISTER

Produkt	Art.-Nr.	Seite					
Cygnoflex	Adventure	33X122552	18	Cygnotex	20	34IB00026	35
Cygnocut	11	33HPE3300	20	Cygnotex	30	34JE00025	35
Cygnocut	26	33HDP2600	20	Cygnogrip	12	40Q2134NB	36
Cygnocut	Superflex	33XS492C0	20	Cygnogrip	13	40TS1003P	36
Cygnocut	Flex	33NJC8256	21	Cygnothermo	20	33H160700	37
Cygnocut	12	33PE35200	21	Cygnothermo	11	38MIPOLART	37
Cygnocut	66	33HNC3840	22	Zuordnung nach EN 388			
Cygnocut	67	33NRE384Q	22	Kat1	Cygnoflex Adventure, Cygnotex 10, Cygnotex 20, Cygnotex 30, Cygnoweld 40, Salus 20		
Cygnocut	65	33NGX3520	23	1111X	Cygnoweld 50		
Cygnocut	70	33LN51920	23	1142X	Cygnogrip 12, Cygnogrip 13		
Cygnocut	Premium	33NJE3980	24	2111X	Cygnoflex 20, Cygnotop 10		
Cygnocut	Premium Pro	33NXC3100	24	2112X	88 CAWA, Cygnosplit 10, Cygnosplit 11, Cygnosplit 14		
Cygnograin	10	32A500R7	26	2121X	Cygnogrip 60		
88 CAWA		32C088CAWA0	26	2122X	Cygnoweld 21		
Cygnograin	30	32A500R071	26	2131	Cygnomont 30		
Cygnotop	10	32506ZNK2	27	2132X	Cygnoweld 11		
Cygnosplit	10	32A55557101	27	2133X	Cygnoweld 20		
Cygnosplit	11	32C55550710	27	213X	Cygnostatic 20		
Cygnosplit	14	32555C0707B	28	2241	Cygnothermo 20		
Cygnosplit	20	32ROBAR07	28	2242	Cygnomont 43		
Cygnoweld	40	32506V141	28	3121	Premium 1, Premium 2, Premium 3, Premium 4, Premium 7		
Cygnoweld	10	32A505C14	29	3132X	Cygnoweld 10		
Cygnoweld	11	32A505C071	29	3133X	Cygnograin 10		
Cygnoweld	20	32A506RN14	29	3142X	Cygnosplit 20		
Cygnoweld	21	32A505N14	30	3231	Cygnothermo 11		
Cygnoweld	30	32A505C141G	30	3333X	Cygnograin 30		
Cygnoweld	50	32WW8202G	30	3X31C	Cygnocut Superflex		
Cygnoflex	10	33Q661100	32	3X42D	Cygnocut 70		
Cygnoflex	11	33F058300	32	4111X	Cygnoflex 10, Cygnoflex 11, Cygnoflex 12		
Cygnoflex	12	33Q662100	32	4121X	Cygnoflex 10, Cygnoflex 11, Cygnoflex 12		
Cygnoflex	20	33Q77110R	33	4131X	Cygnoflex 10, Cygnoflex 11, Cygnoflex 12, Cygnoflex 13, Cygnoflex 20, Cygnoflex 30, Cygnoflex 40, Cygnoflex 50, Cygnoflex 60, Cygnoflex 70, Cygnoflex 80, Cygnoflex 90, Cygnoflex 100, Cygnoflex 110, Cygnoflex 120, Cygnoflex 130, Cygnoflex 140, Cygnoflex 150, Cygnoflex 160, Cygnoflex 170, Cygnoflex 180, Cygnoflex 190, Cygnoflex 200, Cygnoflex 210, Cygnoflex 220, Cygnoflex 230, Cygnoflex 240, Cygnoflex 250, Cygnoflex 260, Cygnoflex 270, Cygnoflex 280, Cygnoflex 290, Cygnoflex 300, Cygnoflex 310, Cygnoflex 320, Cygnoflex 330, Cygnoflex 340, Cygnoflex 350, Cygnoflex 360, Cygnoflex 370, Cygnoflex 380, Cygnoflex 390, Cygnoflex 400, Cygnoflex 410, Cygnoflex 420, Cygnoflex 430, Cygnoflex 440, Cygnoflex 450, Cygnoflex 460, Cygnoflex 470, Cygnoflex 480, Cygnoflex 490, Cygnoflex 500, Cygnoflex 510, Cygnoflex 520, Cygnoflex 530, Cygnoflex 540, Cygnoflex 550, Cygnoflex 560, Cygnoflex 570, Cygnoflex 580, Cygnoflex 590, Cygnoflex 600, Cygnoflex 610, Cygnoflex 620, Cygnoflex 630, Cygnoflex 640, Cygnoflex 650, Cygnoflex 660, Cygnoflex 670, Cygnoflex 680, Cygnoflex 690, Cygnoflex 700, Cygnoflex 710, Cygnoflex 720, Cygnoflex 730, Cygnoflex 740, Cygnoflex 750, Cygnoflex 760, Cygnoflex 770, Cygnoflex 780, Cygnoflex 790, Cygnoflex 800, Cygnoflex 810, Cygnoflex 820, Cygnoflex 830, Cygnoflex 840, Cygnoflex 850, Cygnoflex 860, Cygnoflex 870, Cygnoflex 880, Cygnoflex 890, Cygnoflex 900, Cygnoflex 910, Cygnoflex 920, Cygnoflex 930, Cygnoflex 940, Cygnoflex 950, Cygnoflex 960, Cygnoflex 970, Cygnoflex 980, Cygnoflex 990, Cygnoflex 1000		
Premium	1	33EPREM01	33	4143X	Cygnoweld 30		
Premium	2	33EPREM02	33	4X42B	Cygnocut 11		
Premium	3	33EPREM03	34	4X42C	Cygnocut 26		
Premium	4	33EPREM04	34	4X43D	Cygnocut Flex, Cygnocut 12		
Premium	7	33EPREM07	34	4X44D	Cygnocut 65, Cygnocut 66, Cygnocut 67		
Cygnotex	10	34IBK0000M	35	4X43F	Cygnocut Premium Pro		
				4X44F	Cygnocut Premium		

UNSERE STARKEN PARTNER



Ansell



BAAK
unbox your nature



COFRA[®]
BORN TO WORK
the italian brand



HKS[®]



MOLDEX



PLANAM



SHOWA



scJohnson
PROFESSIONAL
A family company[®]

Als Fachhändler für PSA sind wir in der Lage, Ihren gesamten Bedarf an Arbeitsschutzausrüstung zu decken. Dafür setzen wir auf ein über Jahrzehnte gepflegtes Lieferantennetz. Besonders stolz sind wir auf die Premium-Partnerschaften mit **Ansell**, **Showa** und **Moldex**. In Summe haben wir über 1.500 Artikel dauerhaft an Lager und versorgen unsere Kunden jährlich mit über 2.500 unterschiedlichen Produkten. Dafür arbeiten wir mit circa 60 verschiedenen Partnern zusammen.

Die acht größten davon sehen Sie hier. Welche Marken und Produkte setzen Sie bisher ein? Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

WIE KÖNNEN WIR WEITERHELFFEN?




Foto: Schwan

ONLINE

können Sie 24/7 Bestellungen auslösen, Angebote anfragen oder Belege einsehen. Individuell vereinbarte Konditionen wirken zu 100 % auch im Webshop. Mittels Rollen- und Rechtekonzept können Sie die Beschaffung an Ihre Prozesse angleichen.

www.schwan-safety.com



Foto: Schwan

Persönlich

beraten unsere sieben Inhouse-Kundenberater Sie per Telefon und können so bereits die meisten Fragen klären.

Mo. - Do. 07.30h - 16.30h

Fr. 07.30h - 12.30h

Tel: 02162-97001-0

E-Mail: asa@schwanco.de



Foto: Schwan

Vor Ort

lernen wir uns kennen und bekommen einen guten Eindruck von Ihren Gegebenheiten.

Norddeutschland / NRW	Ewald Ketelaer	0171 / 6298115	ketelaer@schwanco.de
NRW	Holger Theisen	0160 / 3633729	theisen@schwanco.de
Süddeutschland / BW	Stefan Mössinger	0170 / 7636241	moessinger@schwanco.de



Aug. Schwan GmbH & Co. KG

Unterstr. 22-24
41749 Viersen
02162 / 97001-0
asa@schwanco.de

www.schwan-safety.com

Für alle Angaben in diesem Katalog gelten unsere AGB.